





LOGONUN RAHAT ALGILANABİLMESİ İÇİN
ETRAFINDA “U” HARFİ KADAR BOŞLUK BIRAKILMALIDIR.



EN KÜÇÜK KULLANIM ÖLÇÜSÜ 1CM'DİR.





SPOT RENKLER

PANTONE
COOL GRAY 11 C

PROCESS RENKLER

%75 black

RGB RENKLER

YARDIMCI RENK

PANTONE
WARM GRAY 2 C

Logo hariç kurumsal işlerde yardımcı zemin rengi olarak
Pantone, CMYK ve RGB renk değerlerinin %leri kullanılabilir.

RAL KODLARI

RAL 7015

RENK UYGULAMALARI

Koyu renk zemin kullanılması gereken durumlarda logo dışı kullanılabilir.

KOYU RENK ZEMİNLERDE

numaş

numaş

numaş

AÇIK RENK ZEMİNLERDE

numaş

numaş

numaş

WEB VE SANAL ORTAMLAR

numaş

numaş

LOGONUN ERKEK KULLANIMI

numaş

numaş

numaş

numaş

numaş

LOGONUN DİŞİ KULLANIMI

numaş

numaş

numaş

numaş

numaş

KURUMSAL KİMLİK / KURUMSAL RENKLER

Koyu renk zemin kullanılması gereken durumlarda logo farklı renklerde kullanılamaz.

KOYU RENK ZEMİNLERDE



AÇIK RENK ZEMİNLERDE



ÖZEL DURUMLARDA

Beyaz zemin kullanılması gereken durumlarda logo yardımcı renk olan Pan.7500 ve tintleri olarak kullanılamaz.

BEYAZ ZEMİNLERDE

